

Des performances supérieures aux autres modèles : S 6000 *Cambio*

Cambio est bien plus qu'une simple armoire vestiaire !
Les points forts suivants de cette gamme le rendent
totalement incomparable :

- **Aération innovante**
et séchage par le biais des concepts AA, AF et AFS
- **Équipement modulaire grâce à un**
élément de base modifiable ultérieurement
- **Exploitation et aménagement optimaux de l'espace**
grâce à des solutions d'angle, de niches et frontales
- **Supports adaptés aux besoins**
pour une adaptation à toutes les configurations de pièce
- **Des matières et couleurs variées adaptées**
à tous les goûts et tous les besoins
- **Structure et portes en acier zinguées par**
électrolyse de série
- **Vaste espace intérieur** grâce à la hauteur de corps
généreuse de 1850 mm plus structure (pieds ou socle)





Armoires vestiaires

Cambio offre une large marge de manœuvre pour les solutions personnalisées, dont quelques exemples sont présentés sur les pages suivantes. L'éventail de possibilités est quasiment illimité : les façades d'armoires avec motifs sablés / fraisés, les modèles business-class, les systèmes de fermeture électronique et bien d'autres encore ...

Indiquez-nous vos souhaits et faites-nous parvenir une demande pour un aménagement adapté à votre projet ! Car dans le monde des vestiaires et des casiers verrouillables, Cambio offre une réponse professionnelle à presque toutes les exigences en matière d'aménagement.

D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Cambio ou sur le site Internet



Le nec plus ultra : S 6000 *Cambio*



Les concepts d'aération de Cambio sont décrits plus en détails sur les pages 404 - 405

GARANTIE
SÉCHAGE

Façades décor (HPL)

Les décors suivants sont disponibles pour nos armoires vestiaires et à casiers S 6000 à façades décor (autres décors sur demande) :



Blanc



Gris argent



Bouleau



Merisier



Wengé


Raffiné et sympathique pour les exigences les plus



Pieds de 130 mm de hauteur réglables sur l'intérieur et l'extérieur avec des douilles de protection



Portes à paroi simple ou double avec insonorisation : portes en acier à paroi simple avec profilés latéraux fermés, pour une stabilité extrême. Portes à double paroi en construction sandwich dotées d'une bonne amortissement des bruits d'impact.



Limiteur d'ouverture de porte à 90° modèle de série. Nouvelle construction avec un câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant

Armoires vestiaires



élevées.



Charnière en inox :
Pour portes décor en HPL



Intégrables sur Cambio : tous les systèmes de fermeture mécaniques et électroniques courants, de la fermeture à pêne rotatif en passant par la serrure automatique à monnaie jusqu'au système de fermeture électronique entièrement intégré dans une automatisation complète de bâtiment (voir pages 422, 423, 476-479).



Serrure à cylindre :
avec 2 clés de série.

S 6000 *Cambio*



Systeme d'aération et de séchage.

Tous les modèles sont dotés de perforations et de fentes. Et il paraît qu'une aération suffisante serait ainsi garantie - du moins, c'est qu'on dit. Mais est-ce vraiment suffisant ?

Sur la gamme Cambio l'autoaération a été étudiée et attestée scientifiquement par le concept AA . L'écoulement

d'air provoqué au niveau de la construction garantit un séchage beaucoup plus rapide des vêtements humides dans les armoires Cambio, le tout sans dépenses d'énergie supplémentaires ! Pour les besoins spécifiques en matière de séchage, les concepts AF et AFS sont par ailleurs disponibles.

Concept AA®

Concept d'autoaération (AA)
= un séchage efficace sans dispositifs d'aération supplémentaires !

(version standard)



Applications possibles

du concept AA®:

convient à 90 % des besoins en matière de séchage ! Les vêtements séchent en 6 à 14 heures, en fonction du degré d'humidité. La température ambiante doit s'élever à 20 °C env. pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale)

GARANTIE

SÉCHAGE

Concept AF

Le concept d'aération forcée (AF) permet une élimination des odeurs via une circulation importante de l'air et un séchage optimisé résultant de la connexion à un dispositif d'aération à fournir par le client.

(équipement complémentaire)



Applications possibles du

concept AF :

utilisable là où les odeurs doivent être éliminées et où des opérations de séchage normales doivent être réalisées. Les vêtements séchent en 6 à 14 heures, en fonction du degré d'humidité. La température ambiante doit s'élever à 20 °C env. pour une humidité relative de l'air d'env. 50 % (climat habituel en Europe Centrale).

Concept AFS

Le concept d'aération forcée avec séchage (AFS) permet une circulation efficace de l'air avec un séchoir électrique et des dispositifs d'aération complémentaires !


(équipement complémentaire)



Applications possibles du

concept AFS :

Utilisable là où de nombreux vêtements humides doivent être séchés rapidement. Selon le degré d'humidité, les vêtements séchent en quelques heures seulement.



Comparatif des concepts

Comparatif du séchage entre les armoires traditionnelles et les armoires dotées d'un concept AA, AF et AFS :

AA = armoire dotée du concept AA®

AF = armoire dotée du concept AF

AFS = armoire dotée du concept AFS


S 6000 Cambio

La série S 6000 Cambio propose encore plus :

- Une construction en tôle d'acier durable dotée de portes battantes
- **Plans inclinés à 54° dans le corps – pour une stabilité renforcée et un retrait confortable des vêtements**
- **Nouveau type d'aération grâce au concept AA® de série (voir page précédente) !**
- Façades en acier (à paroi simple, paroi double et isolation en option) ou HPL (en option) avec décor bois, pour un aspect encore plus esthétique
- Charnières de porte en aluminium/plastique pour les portes en tôle d'acier
- Charnières de porte en acier inoxydable pour les façades décor
- Limiteur d'ouverture de porte à 90° pour une fermeture optimisée, de série
- **Structure et portes en acier zinguées par électrolyse de série**
- Serrure à cylindre à 2 clés
- **Circulation optimale de l'air dans des espaces d'aération précis devant et derrière la tablette porte-chapeau**
- Tringle de penderie à section ovale, 4 crochets anti-rotation à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes par ex.
- Nombreuses solutions d'aménagement intérieur répondant à tous les besoins
- **Tablette porte-chapeaux enfichable, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur**
- Réglage de la hauteur à l'aide de pieds en plastique de 130 mm réglables, ajustement aisé de l'intérieur comme de l'extérieur
- Socle réglable en hauteur
- Protection anti-corrosion grâce à des pieds en plastique résistants à l'usure
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement spacieuse ou banc



- (A) Armoires en ligne et individuelles 406**
- (B) Armoires d'angle 416**



Structure avec pieds Structure avec socle Structure avec banc Façades décor bois (HPL) AA - auto-aération Aménagements Confort

Armoires S 6000 Cambio


Concept AA®
et garantie séchage de série,
voir pages 404 et 405

GARANTIE

SÉCHAGE

(A) Armoires avec portes en continu

sur **pieds** de 130 mm de hauteur, profondeur 525 mm. Dimensions utiles par porte : 1757 x 250/350 x 480 mm (H x L x P), chaque compartiment équipé d'une tablette porte-chapeaux, d'une tringle de penderie et de 4 crochets



1. Dimensions et matériau de porte	Largeur	300	400	600	800
	Hauteur	1980	1980	1980	1980
Compartiments		1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
Portes en acier à paroi simple	RSC	2	3	4	5
	N° de com.	45100-10	45100-12	45100-20	45100-22
+ Portes en acier à paroi double	Épaisseur 19 mm				
	+ N° de com.	+ 45110-710	+ 45112-710	+ 45120-710	+ 45122-710
+ Portes décor en HPL	Épaisseur 13 mm				
	+ N° de com.	+ 45110-730	+ 45112-730	+ 45120-730	+ 45122-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Veuillez faire votre choix **539**

3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle HPL)

Veuillez faire votre choix **539**

Armoires vestiaires

Modèle de série des portes d'armoire en acier :

- Portes en acier renforcées à paroi simple, pour une stabilité élevée de série
- Option : portes à paroi double en construction sandwich, avec amortissement des bruits d'impact grâce au carton intégré en nid d'abeille stable, pour atténuation agréable des bruits

Façades décor (HPL)

Les décors suivants sont disponibles pour nos vestiaires et armoires à casiers S 6000 à façades décor (autres décors sur demande) :



Blanc



Gris argent



Bouleau



Merisier






Wengé



N° de com. 45100-20

N° de com. 45100-20
+ 45120-730 (portes décor HPL merisier)
+ 4500-700 (socle)



1.	900	1200	1200
	1980	1980	1980
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	5	6	6
	45100-30	45100-32	45100-40

- + **Socle**
à la place des pieds,
modèle en acier,
hauteur 100 mm,
réglable en hauteur



Couleur (standard)	Anthracite RAL 7021
Hauteur d'armoire	1950
+ N° de com.	+ 4500-700

+	+ 45130-710	+ 45132-710	+ 45140-710
---	-------------	-------------	-------------


+	+ 45130-730	+ 45132-730	+ 45140-730
---	-------------	-------------	-------------

- + **Accessoires**
Équipements supplémentaires, fermetures..... [417](#) - [423](#)

Décors et plateaux en verre*

Méla miné

pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm



Blanc
DBS 001

Gris clair
DBS 000

Gris argent
DBS 002

Érable
DBS 004


Hêtre
DBS 005

Merisier
DBS 003

Wengé
DBS 006

Façades de décor (haute densité HPL) massives

pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm



Blanc
VK 001

Gris argent
VK 002


Bouleau
VK 007

Merisier
VK 003

Wengé
VK 006

Façades décor (moyenne densité)

pour portes « Evolo », chant noir, 18 mm




Bouleau
MDF 007

Merisier
MDF 003

Wengé
MDF 006

Façades en verre

pour portes « Prefino », en verre de sécurité émaillé coloré, 8 mm



Blanc
RAL 9016

Argent
RAL 9006

Rouge
RAL 3003

Gris anthracite
RAL 7016

Anthracite
RAL 7021
(gris noir)

* Remarques importantes :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément ! Les tons unis et les décors bois ne présentent pas de différence de tarif.

Les décors et les plateaux en verre de cette page s'appliquent exclusivement à la partie du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.




Coloris

Groupe de couleurs 0 (sans supplément)



Gris clair
RAL 7035



Anthracite
RAL 7021
(gris noir)



Gris volcan
RDS 000 50 00



Gris métallique
DB 703 lisse



Bleu clair
RAL 5012



Bleu lointain
RAL 5023



Vert réséda
RAL 6011

Groupe de couleurs I (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Bleu gentiane
RAL 5010



Bleu lapis
RDS 270 20 29



Rouge sienne
RDS 050 40 50



Rouge feu
RAL 3000



Rouge bourgogne
RDS 010 20 25



Rouge rubis
RAL 3003



Blanc perle
RAL 1013



Vert clair
RAL 6027




Bleu d'eau
RAL 5021



Vert mousse
RAL 6005

Groupe de couleurs II (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Jaune pastel
RDS 095 90 30




Jaune-soufre
RDS 095 90 59



Jaune soleil
RDS 080 80 60



Orangé jaune
RAL 2000



Vert pastel
RDS 110 90 20



Vert viridin
RDS 110 80 60



Blanc pur
RAL 9010



Aluminium blanc
RAL 9006



Aluminium gris
RAL 9007

Nous vous simplifions la vie !

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**
 - Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous
 - Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande
- En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 100 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

Suppléments couleurs

Référence du supplément de couleur RSC	Supplément / pièce groupe de couleurs I	Supplément / pièce groupe de couleurs II
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Acier, verre, bois – une combinaison géniale.

Ces pages dépliantes vous présentent le concept de couleurs valable pour les parties du catalogue

■ **Armoires, établis et étagères** (aménagements de service)

■ **Vestiaires et penderies**



Revêtements de couleurs pour l'acier


Nous vous proposons de série de nombreux revêtements séduisants pour l'acier.

Nous répondons par ailleurs à tous vos souhaits en matière de couleurs.



Décors

Les façades et les plateaux aspect bois sont disponibles dans plusieurs modèles. En plus de la palette, nous vous proposons si besoin la surface décor ou placage souhaitée.



Coloris du verre

Les portes en verre des armoires vestiaires Prefino sont disponibles dans différents coloris de verre émaillé.



Attention: Les châssis sont livrés, de manière standard, dans la teinte anthracite. Les tablettes, les cadres de suspension etc. sont toujours revêtus dans la couleur gris clair. Les tablettes zinguées n'ont pas de revêtement.

Sous réserve d'écarts de couleur qui ne pourront justifier une réclamation. Toute responsabilité pour des erreurs et vices d'impression est exclue.

Les tableaux de couleurs ne sont qu'une aide pour évaluer l'aspect approximatif d'une couleur. Pour des informations plus précises, veuillez consulter la carte des couleurs RAL et/ou les échantillons originaux.

Remarques importantes :

Tous les décors, les couleurs et les surfaces représentés peuvent être livrés en série. D'autres modèles (par exemple pour des aménagements de projets) sont disponibles sur demande.

D'autres teintes RAL ou RDS ainsi que « l'acier nature » doivent également faire l'objet d'une demande en fonction du nombre.

RDS = RAL-Design-System

Le système de suppléments de couleurs de la page 540 s'applique uniquement aux meubles pour lesquels les structures et les façades sont revêtues dans une seule teinte.

Pour toute question relative à d'autres variantes (par ex. différentes couleurs de portes sur une seule et même armoire), veuillez faire une demande relative à votre projet.