

Le multitalent : S 3000 *Evolò*

D'autres exemples d'aménagement d'un leader du marché sont présentés dans notre brochure sur les séries Evolo ou sur le site Internet



Le concept d'aération Evolo :

il garantit, sur les portes en acier, une aération et un séchage efficaces des vêtements. L'écoulement d'air permet une utilisation sans système de ventilation supplémentaire. Une aération uniforme de tout l'intérieur est garantie même pour les armoires sur socle (voir graphique) !

La sortie d'air sur l'arrière de l'armoire garantit une bonne aération et un bon séchage dans le compartiment (voir graphique). Pour les armoires sur socle, l'aération s'effectue via des orifices situés au-dessus du socle en retrait.



Meilleure sécurité anti-effraction grâce à des portes extrêmement résistantes à la torsion ! Les profils latéraux fermés garantissent une sécurité extrême. Les amortisseurs de butée de porte sont fournis de série.

Nouveau limiteur d'ouverture de porte 90° : en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant.



Taillée sur mesure pour des domaines d'utilisation



Fermeture à pêne rotatif ergonomique : avec protection de porte (de série), pour une épaisseur d'étrier de cadenas de 6 à 8 mm.

Protection anti-corrosion optimale grâce aux pieds en plastique : Ces derniers soulignent parfaitement le design rectiligne de l'ensemble et sont équipés d'un embout qui protège la vis de réglage lors de l'utilisation du réglage de série de la hauteur. Une idée géniale !

Armoires vestiaires



spécifiques.



Numérotation intégrable :
via un film autocollant dans
le porte-étiquettes embouti
(en option).



Façades interchangeables :
(y compris après le montage !)
Portes au choix acier ou décor
(MDF ou HPL). Les portes décor
sont équipées de série d'un
limiteur d'ouverture de porte.



Crochet de vestiaire double :
pour un confort d'utilisation
élevé, avec suspension pour
cintres intégrée.



Rosace d'aération perforée
facile à nettoyer : grâce à la
façade extérieure lisse (pas de
fentes d'aération saillantes).

A chacun son meuble

S 3000 Evolo

Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion et aux plans inclinés à 54° dans le corps – pour une stabilité renforcée et un retrait confortable des vêtements
- Construction en acier durable
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier
- Structure au choix avec pieds, socle, boîte de rangement ou banc
- Aération via le CAE (concept d'aération Evolo)
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrable
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



Structure avec pieds



Structure avec socle



Structure avec boîte



Structure avec banc



Façades en acier



Façades en décor bois (MDF)



Auto-aération CAE

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	300	400	600	800	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	49010-10	49010-12	49010-20	49010-22	49010-30	49010-32

Armoires sur socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

Largeur	300	400	600	800	900	1200
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	49020-10	49020-12	49020-20	49020-22	49020-30	49020-32

+

Portes décor en MDF

Épaisseur 18 mm

+ N° de com.

+ 49110-750

+ 49112-750

+ 49120-750

+ 49122-750

+ 49130-750

+ 49132-750

+

Portes décor en HPL

Épaisseur 13 mm

+ N° de com.

+ 49110-730

+ 49112-730

+ 49120-730

+ 49122-730

+ 49130-730

+ 49132-730

2. Couleur de corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Veillez faire votre choix 539

3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



Veillez faire votre choix 539

Armoires vestiaires



- Portes décor (MDF et HPL) équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90° en câble spécial en inox à enveloppe en plastique hautement résistant
- **L'alignement des côtés élégants et étroits crée un design homogène (pas de larges écartements entre les bords des armoires)**
- Concept de remplacement des façades par des portes en acier, HPL, MDF ou décor, également possible ultérieurement
- Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer (mod. 49030/49040 avec orifices de nettoyage)
- Tablette porte-chapeau avec butée anti-chute sur l'arrière et tringle de penderie à section ovale très stable, 3 crochets anti-rotation à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex.
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 49010 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps
- **Tablette porte-chaussures enfichable, très simple à installer ultérieurement par l'utilisateur**
- **Circulation optimale de l'air dans des espaces d'aération précis devant et derrière la tablette porte-chapeau**



1.	1200	1600	1500
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	49010-40	49010-42	49010-50



1.	1200	1600	1500
	1800	1800	1800
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	49020-40	49020-42	49020-50

+	+ 49140-750	+ 49142-750	+ 49150-750
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 49140-730	+ 49142-730	+ 49150-730
---	-------------	-------------	-------------

➤ **Accessoires**
Équipements supplémentaires, fermetures..... **393** | - **399**



N° de com. 49010-20 (sur pieds)

Option : **Façades décor** (MDF)

Les décors (surface « supermat ») suivants sont proposés :



Bouleau



Merisier



Wengé

Armoires vestiaires avec banc

Lattes en hêtre de série pour les modèles 49030, 49040 et 49050, profil env. 60 x 35 mm, rabotées de tous les côtés, arrondies en haut, laque transparente avec des nuances naturelles de couleurs. Lattes en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : anthracite RAL 7021. Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm). L'armoire et le banc sont livrés séparément pour un montage simple par le client.

Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm

Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur, portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte :

1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800	900	1200
Largeur	300	400	600	800	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	49030-10	49030-12	49030-20	49030-22	49030-30	49030-32

Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte :

1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800	900	1200
Largeur	300	400	600	800	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	49040-10	49040-12	49040-20	49040-22	49040-30	49040-32

Armoires à banc intégré

Dimensions utiles par porte :

1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et matériau de porte



	300	400	600	800	900	1200
Largeur	300	400	600	800	900	1200
Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	49050-10	49050-12	49050-20	49050-22	49050-30	49050-32

+ Portes décor en MDF



Épaisseur 18 mm						
+ N° de com.	+ 49110-750	+ 49112-750	+ 49120-750	+ 49122-750	+ 49130-750	+ 49132-750

+ Portes décor en HPL



Épaisseur 13 mm						
+ N° de com.	+ 49110-730	+ 49112-730	+ 49120-730	+ 49122-730	+ 49130-730	+ 49132-730

2. Couleur du corps (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Veuillez faire votre choix 539

3. Couleur de porte (ou décor de porte sur le modèle en MDF ou HPL)



Veuillez faire votre choix 539

Armoires vestiaires


+ Lattes en plastique	Gris clair	Gris-bleu	Anthracite
	+ N° de com.	+ 8000-7035	+ 8000-7031



1.	1200	1600	1500
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	49030-40	49030-42	49030-50



1.	1200	1600	1500
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	49040-40	49040-42	49040-50



1.	1200	1600	1500
	2090	2090	2090
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	49050-40	49050-42	49050-50

+	+ 49140-750	+ 49142-750	+ 49150-750
---	-------------	-------------	-------------

+	+ 49140-730	+ 49142-730	+ 49150-730
---	-------------	-------------	-------------

+	Accessoires Équipements supplémentaires, fermetures.....	393	-	399
---	--	-----	---	-----



N° de com. 49030-30
+ 49130-750 (portes décor MDF)
+ 0008-70 (serrures à cylindre)



N° de com. 49040-40



N° de com. 49050-40
+ 8050-7010 (grille porte-chaussures)

+	Grille porte-chaussures pour modèles 49030, 49050	394
---	---	-----

Décors et plateaux en verre*

Méla miné

pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm



Blanc
DBS 001

Gris clair
DBS 000

Gris argent
DBS 002

Érable
DBS 004


Hêtre
DBS 005

Merisier
DBS 003

Wengé
DBS 006

Façades de décor (haute densité HPL) massives

pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm



Blanc
VK 001

Gris argent
VK 002

Bouleau
VK 007

Merisier
VK 003

Wengé
VK 006

Façades décor (moyenne densité)

pour portes « Evolo », chant noir, 18 mm




Bouleau
MDF 007

Merisier
MDF 003

Wengé
MDF 006

Façades en verre

pour portes « Prefino », en verre de sécurité émaillé coloré, 8 mm



Blanc
RAL 9016

Argent
RAL 9006

Rouge
RAL 3003

Gris anthracite
RAL 7016

Anthracite
RAL 7021
(gris noir)

* Remarques importantes :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément ! Les tons unis et les décors bois ne présentent pas de différence de tarif.

Les décors et les plateaux en verre de cette page s'appliquent exclusivement à la partie du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.



Coloris

Groupe de couleurs 0 (sans supplément)



Groupe de couleurs I (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Groupe de couleurs II (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Nous vous simplifions la vie !

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**
 - Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous
 - Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande
- En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 100 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

Suppléments couleurs

Référence du supplément de couleur RSC	Supplément / pièce groupe de couleurs I	Supplément / pièce groupe de couleurs II
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Acier, verre, bois – une combinaison géniale.

Ces pages dépliantes vous présentent le concept de couleurs valable pour les parties du catalogue

■ **Armoires, établis et étagères** (aménagements de service)

■ **Vestiaires et penderies**



Revêtements de couleurs pour l'acier

Nous vous proposons de série de nombreux revêtements séduisants pour l'acier.

Nous répondons par ailleurs à tous vos souhaits en matière de couleurs.



Décors

Les façades et les plateaux aspect bois sont disponibles dans plusieurs modèles. En plus de la palette, nous vous proposons si besoin la surface décor ou placage souhaitée.



Coloris du verre

Les portes en verre des armoires vestiaires Prefino sont disponibles dans différents coloris de verre émaillé.



Attention: Les châssis sont livrés, de manière standard, dans la teinte anthracite. Les tablettes, les cadres de suspension etc. sont toujours revêtus dans la couleur gris clair. Les tablettes zinguées n'ont pas de revêtement.

Sous réserve d'écarts de couleur qui ne pourront justifier une réclamation. Toute responsabilité pour des erreurs et vices d'impression est exclue.

Les tableaux de couleurs ne sont qu'une aide pour évaluer l'aspect approximatif d'une couleur. Pour des informations plus précises, veuillez consulter la carte des couleurs RAL et/ou les échantillons originaux.

Remarques importantes :

Tous les décors, les couleurs et les surfaces représentés peuvent être livrés en série. D'autres modèles (par exemple pour des aménagements de projets) sont disponibles sur demande.

D'autres teintes RAL ou RDS ainsi que « l'acier nature » doivent également faire l'objet d'une demande en fonction du nombre.

RDS = RAL-Design-System

Le système de suppléments de couleurs de la page 540 s'applique uniquement aux meubles pour lesquels les structures et les façades sont revêtues dans une seule teinte.

Pour toute question relative à d'autres variantes (par ex. différentes couleurs de portes sur une seule et même armoire), veuillez faire une demande relative à votre projet.