

# S 4000 Intro

## Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction en acier durable
- 6 hauteurs, 2 largeurs et 2 profondeurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris anthracite
- Portes à paroi simple ou double (voir descriptions individuelles)
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite, angle d'ouverture de porte 170°
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)



Portes à paroi simple



Portes à double paroi



Dimensions de casier variées



Angle d'ouverture de porte 170°



Suspension de porte par charnière

N° de com.  
8570-401



### Armoires à casiers verrouillables avec portes continues et deux ou trois compartiments superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm

#### 1. Dimensions et modèle

	620	920	1220
Largeur	620	920	1220
Profondeur	500	500	500
Casiers	2	3	4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460	1825 x 260 x 460

Description portes continues **en hauteur**  
1 tablette porte-chapeaux à l'intérieur et une tringle de penderie à 3 crochets



RSC	4	5	6
N° de com.	8170-201	8170-301	8170-401

### Armoires à casiers verrouillables avec 4, 5 ou 6 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur, portes à double paroi, hauteur 1950 mm

#### 1. Dimensions et modèle

	620	920	1220
Largeur	620	920	1220
Profondeur	500	500	500
Casiers	8	12	16
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460	435 x 260 x 460

Description avec **4 casiers superposés**



RSC	5	6	8
N° de com.	8470-201	8470-301	8470-401

#### 2. Coloris de corps et de porte



Coloris de corps et de porte : Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 539

# Armoires à casiers verrouillables




**Module de toit incliné**, peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire

**+ Module de toit incliné**  
env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps de 480 mm



pour largeur d'armoire	620	920	1220
RSC	1	1	2
N° de com.	8504-201	8504-301	8504-401

N° de com. 8270-201



1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	4	6	8	6	9	12
	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	895 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460	580 x 260 x 460

avec **2 casiers superposés**,  
1 tringle de penderie à 3 crochets à l'intérieur

avec **3 casiers superposés**

4  
**8270-201**




5  
**8270-301**

6  
**8270-401**

5  
**8370-201**

6  
**8370-301**

8  
**8370-401**



1.	620	920	1220	620	920	1220
	500	500	500	500	500	500
	10	15	20	12	18	24
	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460	285 x 260 x 460

avec **5 casiers superposés**

avec **6 casiers superposés**

6  
**8570-201**

8  
**8570-301**

10  
**8570-401**

6  
**8670-201**

8  
**8670-301**

10  
**8670-401**

**+ Accessoires**  
Équipements supplémentaires, fermetures..... **463**



## Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 2 ou 3 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm



### 1. Dimensions et modèle

Largeur	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	4	4	6	6
Dimensions utiles par porte H x L x P	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560	895 x 360 x 460	895 x 360 x 560
Description	avec <b>2 casiers superposés</b> , 1 tringle de penderie à 3 crochets à l'intérieur			



RSC	5	5	6	6
N° de com.	<b>8270-202</b>	<b>8270-203</b>	<b>8270-302</b>	<b>8270-303</b>

## Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec 4 ou 5 casiers superposés

sur un socle de 100 mm de hauteur,  
portes à paroi simple, renforcées, hauteur 1950 mm



### 1. Dimensions et modèle

Largeur	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
Profondeur	500	600	500	600
Casiers	8	8	12	12
Dimensions utiles par porte H x L x P :	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560	435 x 360 x 460	435 x 360 x 560
Description	avec <b>4 casiers superposés</b>			



RSC	6	6	7	7
N° de com.	<b>8470-202</b>	<b>8470-203</b>	<b>8470-302</b>	<b>8470-303</b>

### 2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... **539**



### Module de toit incliné

peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets

### + Module de toit incliné

Env. 230 mm de hauteur sur l'arrière, à monter ultérieurement, pour profondeur de corps 480/580 mm



pour largeur d'armoire	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
pour profondeur d'armoire	500	600	500	600
RSC	1	1	1	2
N° de com.	<b>8504-202</b>	<b>8504-203</b>	<b>8504-302</b>	<b>8504-303</b>

### + Portes à double paroi

de série avec limiteur d'ouverture de porte 90° pour toutes les portes de cette double page  
Supplément par porte (délai de livraison plus long possible)

pour armoires à 2/3 casiers superposés

pour armoires à 4/5 casiers superposés




pour largeur d'armoire	<b>820 + 1220</b>	<b>820 + 1220</b>
N° de com.	<b>8270-700</b>	<b>8270-702</b>



<b>1.</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
	500	600	500	600
	6	6	9	9
	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560	580 x 360 x 460	580 x 360 x 560
	avec <b>3 casiers superposés</b>			
	6	6	7	7
	<b>8370-202</b>	<b>8370-203</b>	<b>8370-302</b>	<b>8370-303</b>



N° de com. 8370-302



<b>1.</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>1220</b>	<b>1220</b>
	500	600	500	600
	10	10	15	15
	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560	345 x 360 x 460	345 x 360 x 560
	avec <b>5 casiers superposés</b>			
	7	7	9	9
	<b>8570-202</b>	<b>8570-203</b>	<b>8570-302</b>	<b>8570-303</b>



N° de com. 8370-203

### + Accessoires


Équipements supplémentaires, fermetures..... **463**

## Voici ce qu'offre la Série S 4000 avec portes en verre acrylique :

- Corps en acier durable
- 2 hauteurs de casier pour répondre à tous les besoins
- Toutes les armoires sont dotées d'un socle esthétique de 100 mm de hauteur coloris anthracite
- Portes en verre acrylique de 8 mm d'épaisseur, équipées de série d'un limiteur d'ouverture de porte 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Autres fermetures au choix, par ex. serrure automatique à monnaie
- Chaque porte est fixée par une charnière robuste, ouverture à droite
- Toutes les armoires disposent d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière



N° de com. 8470A302



Portes en verre acrylique

Dimensions de casier variées

Angle d'ouverture de porte 170°

Suspension de porte par charnière

## Armoires à grande capacité à casiers verrouillables

avec portes en verre acrylique et 3 ou 4 casiers superposés

sur socle de 100 mm de hauteur, armoires de 1370 mm de hauteur avec plateau décor de 19 mm d'épaisseur en mélaminé



### 1. Dimensions et modèle

	820	1220	820	1220	820	1220
Largeur	820	1220	820	1220	820	1220
Profondeur de plateau	500	500	-	-	-	-
Profondeur	500	500	500	500	500	500
Hauteur	1370	1370	1750	1750	1750	1750
Casiers	2 x 3	3 x 3	2 x 3	3 x 3	2 x 4	3 x 4
Dimensions utiles par porte H x L x P :	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460	510 x 360 x 460	510 x 360 x 460	380 x 360 x 460	380 x 360 x 460
Description	avec 3 casiers superposés			avec 4 casiers superposés		
RSC	3	4	5	6	6	7
N° de com.	<b>8573A202</b>	<b>8573A302</b>	<b>8370A202</b>	<b>8370A302</b>	<b>8470A202</b>	<b>8470A302</b>



### 2. Coloris du corps, décor de plateau



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 539

# Armoires à grande capacité à casiers verrouillables



## + Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer, voir page 539



pour larg. d'armoire  
Prof. de plateau

**820**  
480

**1220**  
480

Plateau mélaminé



Épaisseur 19 mm  
+ n° de com.

+ 8573A720

+ 8573A730

## + Accessoires

Équipements supplémentaires,  
fermetures.....

463



### Voici ce qu'offre la série S 4000 Intro :

- Construction en acier durable
- Les casiers sont facilement accessibles pour les enfants
- Armoires à casiers verrouillables avec plateau décor en mélaminé
- Toutes les armoires avec socle esthétique de 100 mm de hauteur en anthracite
- Portes à double paroi, proposées de série avec limiteur d'ouverture de porte à 90°
- Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre et de 2 clés
- Chaque porte est dotée d'une charnière robuste et fixée avec ouverture à droite
- Toutes les armoires sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)
- Plateaux de série avec saillie de 20 mm sur l'arrière

### Armoires à casiers verrouillables

#### avec 3 casiers superposés

avec plateau décor de 19 mm d'épaisseur en mélaminé, portes à double paroi, hauteur 1250 mm



#### 1. Dimensions et modèle

Largeur	<b>620</b>	<b>920</b>
Profondeur	500	500
Profondeur de plateau	500	500
Casiers	6	9
Dimensions utiles par porte H x L x P :	345 x 260 x 460	345 x 260 x 460
Description	avec <b>3 casiers superposés</b>	
RSC	4	5
N° de com.	<b>8573-201</b>	<b>8573-301</b>



N° de com. 8573-201

#### 2. Coloris de corps et de porte, décor du plateau



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) [539](#)

#### + Plateaux sans saillie sur l'arrière

en affleurement avec le corps sur tous les côtés, décor du plateau à indiquer, voir page 539



pour larg. d'armoire	<b>620</b>	<b>920</b>
Prof. de plateau	480	480
Plateau mélaminé	Épaisseur 19 mm	
+ n° de com.	+ 8573-7201	+ 8573-7301



N° de com. 8573-301  
+ 8573-7301 (plateau mélaminé sans saillie sur l'arrière)

#### + Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures ..... voir page de droite

# S 3000 *Evolo* pour les écoles maternelles

## Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- **Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion**
- Construction en acier durable
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



N° de com. 480103-20 (sur pieds)



Structure avec pieds



Structure avec socle



Façades en acier

## Armoires avec portes continues

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)



### 1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1350	1350	1350
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>480103-20</b>	<b>480103-30</b>	<b>480103-40</b>

## Armoires avec portes continues

sur **soacle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 1105 x 230 x 265 mm (H x L x P)



### 1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1300	1300	1300
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>480203-20</b>	<b>480203-30</b>	<b>480203-40</b>

### 2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 539

# Armoires vestiaires




N° de com. 483203-30 (avec socle)

- Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer
- Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale et 3 crochets anti-rotation à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex
- Sur les modèles à portes continues, 1 tablette porte-chapeaux supplémentaire par compartiment
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 480103 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps

## Armoires avec 2 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)




### 1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1350	1350	1350
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	483103-20	483103-30	483103-40

## Armoires avec 2 casiers superposés

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 300 mm. Dimensions utiles par porte : 536 x 230 x 265 mm (H x L x P)



### 1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1300	1300	1300
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	483203-20	483203-30	483203-40

### + Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures..... 393 - 397

# S 3000 *Evolò* pour les écoles primaires

## Voici ce qu'offre la série S 3000 Evolo :

- Sécurité anti-effraction renforcée grâce aux portes extrêmement résistantes à la torsion
- Construction en acier durable
- Tous les compartiments offrent un accès facile pour les enfants. Ces armoires sont par conséquent parfaitement adaptées aux écoles primaires et maternelles
- Disponible dans 2 modèles avec portes continues et 2 portes superposées (sur 2 étages)
- Structure au choix avec pieds ou socle
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots, avec rosace perforée facile d'entretien et porte-étiquette embouti pour numérotation intégrée
- Amortisseur de butée de porte pratique pour une fermeture agréable



Structure avec pieds



Structure avec socle



Façades en acier



### Armoires avec portes continues

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)



#### 1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1650	1650	1650
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>480106-20</b>	<b>480106-30</b>	<b>480106-40</b>

### Armoires avec portes continues

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 1405 x 230 x 465 mm (H x L x P)



#### 1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier

	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1600	1600	1600
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>480206-20</b>	<b>480206-30</b>	<b>480206-40</b>

#### 2. Coloris de corps et de porte



veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) ..... 539



# Armoires vestiaires



- Nettoyage intérieur aisé grâce aux tablettes faciles à balayer
- Compartiments avec tringle de penderie stable à section ovale et 3 crochets anti-rotation à logements spéciaux, pour cintres ou cloisons coulissantes p. ex
- Sur les modèles à portes continues, 1 tablette porte-chapeaux supplémentaire par compartiment
- Fermeture ergonomique à pêne rotatif de sécurité pour cadenas avec protection de porte comme équipement de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 480106 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair si corps d'armoire RAL 7035, et noirs pour tous les autres coloris de corps

## Armoires avec 2 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)



### 1. Dimensions et matériau de porte



Portes en acier



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1650	1650	1650
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>483106-20</b>	<b>483106-30</b>	<b>483106-40</b>

## Armoires avec 2 casiers superposés

sur **socle** de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par porte : 686 x 230 x 465 mm (H x L x P)



### 1. Dimensions et matériau de porte

Portes en acier



	610	900	1190
Largeur	610	900	1190
Hauteur	1600	1600	1600
Compartiments	2 x 300	3 x 300	4 x 300
RSC	4	5	6
N° de com.	<b>483206-20</b>	<b>483206-30</b>	<b>483206-40</b>

### + Accessoires

Équipements supplémentaires, fermetures..... [393](#) - [397](#)

## Décors et plateaux en verre\*

### Mélangé

pour armoires demi-hauteur, avec chant droit de 25 mm



Blanc  
DBS 001

Gris clair  
DBS 000

Gris argent  
DBS 002

Érable  
DBS 004

Hêtre  
DBS 005

Merisier  
DBS 003

Wengé  
DBS 006

### Façades de décor (haute densité HPL) massives

pour portes « Evolo », « Cambio » et « Prefino », avec chant arrondi, noir, 13 mm



Blanc  
VK 001

Gris argent  
VK 002

Bouleau  
VK 007

Merisier  
VK 003

Wengé  
VK 006

### Façades décor (moyenne densité)

pour portes « Evolo », chant noir, 18 mm



Bouleau  
MDF 007

Merisier  
MDF 003

Wengé  
MDF 006

### Façades en verre

pour portes « Prefino », en verre de sécurité émaillé coloré, 8 mm



Blanc  
RAL 9016

Argent  
RAL 9006

Rouge  
RAL 3003

Gris anthracite  
RAL 7016

Anthracite  
RAL 7021  
(gris noir)

#### \* Remarques importantes :

Tous les décors d'un modèle de plateau peuvent être choisis librement sans supplément ! Les tons unis et les décors bois ne présentent pas de différence de tarif.

Les décors et les plateaux en verre de cette page s'appliquent exclusivement à la partie du catalogue vestiaire et armoires vestiaires.



## Coloris

### Groupe de couleurs 0 (sans supplément)



Gris clair  
RAL 7035



Anthracite  
RAL 7021  
(gris noir)



Gris volcan  
RDS 000 50 00



Gris métallique  
DB 703 lisse



Bleu clair  
RAL 5012



Bleu lointain  
RAL 5023



Vert réséda  
RAL 6011

### Groupe de couleurs I (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Bleu gentiane  
RAL 5010



Bleu lapis  
RDS 270 20 29



Rouge sienne  
RDS 050 40 50



Rouge feu  
RAL 3000




Rouge bourgogne  
RDS 010 20 25



Rouge rubis  
RAL 3003



Blanc perle  
RAL 1013



Vert clair  
RAL 6027



Bleu d'eau  
RAL 5021



Vert mousse  
RAL 6005

### Groupe de couleurs II (sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)



Jaune pastel  
RDS 095 90 30



Jaune-soufre  
RDS 095 90 59



Jaune soleil  
RDS 080 80 60



Orangé jaune  
RAL 2000



Vert pastel  
RDS 110 90 20



Vert viridin  
RDS 110 80 60



Blanc pur  
RAL 9010



Aluminium blanc  
RAL 9006



Aluminium gris  
RAL 9007

## Nous vous simplifions la vie !

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**
  - Les suppléments des groupes de couleurs I et II sont indiqués dans le tableau ci-dessous
  - Le référence de supplément par couleur (RSC) du produit est indiqué plus tôt dans le catalogue, dans le tableau de commande
- En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 100 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

### Suppléments couleurs

Référence du supplément de couleur RSC	Supplément / pièce groupe de couleurs I	Supplément / pièce groupe de couleurs II
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

## Acier, verre, bois – une combinaison géniale.

Ces pages dépliantes vous présentent le concept de couleurs valable pour les parties du catalogue

■ **Armoires, établis et étagères** (aménagements de service)

■ **Vestiaires et penderies**



### **Revêtements de couleurs pour l'acier**

*Nous vous proposons de série de nombreux revêtements séduisants pour l'acier.*

*Nous répondons par ailleurs à tous vos souhaits en matière de couleurs.*



### **Décors**

*Les façades et les plateaux aspect bois sont disponibles dans plusieurs modèles. En plus de la palette, nous vous proposons si besoin la surface décor ou placage souhaitée.*



### **Coloris du verre**

*Les portes en verre des armoires vestiaires Prefino sont disponibles dans différents coloris de verre émaillé.*



**Attention:** Les châssis sont livrés, de manière standard, dans la teinte anthracite. Les tablettes, les cadres de suspension etc. sont toujours revêtus dans la couleur gris clair. Les tablettes zinguées n'ont pas de revêtement.

**Sous réserve d'écarts de couleur qui ne pourront justifier une réclamation. Toute responsabilité pour des erreurs et vices d'impression est exclue.**

**Les tableaux de couleurs ne sont qu'une aide pour évaluer l'aspect approximatif d'une couleur. Pour des informations plus précises, veuillez consulter la carte des couleurs RAL et/ou les échantillons originaux.**

**Remarques importantes :**

Tous les décors, les couleurs et les surfaces représentés peuvent être livrés en série. D'autres modèles (par exemple pour des aménagements de projets) sont disponibles sur demande.

D'autres teintes RAL ou RDS ainsi que « l'acier nature » doivent également faire l'objet d'une demande en fonction du nombre.

RDS = RAL-Design-System

Le système de suppléments de couleurs de la page 540 s'applique uniquement aux meubles pour lesquels les structures et les façades sont revêtues dans une seule teinte.

Pour toute question relative à d'autres variantes (par ex. différentes couleurs de portes sur une seule et même armoire), veuillez faire une demande relative à votre projet.