

Voici ce qu'offrent les armoires pour équipements sportifs modulaires :

- Construction en acier durable
- Disponible avec portes en tôle pleine ou en tôle perforée
- Serrure avec poignée à béquille design (à 3 points) avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option.
- Portes avec charnières externes, angle d'ouverture confortable de la porte à 180° environ
- **Huit modules différents pour adapter ou développer de manière individuelle l'aménagement intérieur** (voir page de droite)



Aménagements intérieurs modulaires spéciaux




Ouverture de porte à 180°



Poignée à béquille



N° de com. 1090-001
(intérieur vide)



N° de com. 1090E550
(avec équipement intérieur)

Armoires pour équipements sportifs modulaires

à portes battantes

Dimensions utiles :

1845 x 1195 x 452 mm (H x L x P)

1. Dimensions et modèle

	1200	1200
Largeur	500	500
Profondeur	1950	1950
Hauteur	Équipement intérieur comme illustré plus haut	Intérieur vide pour un équipement personnalisé

Portes en tôle pleine

RSC
N° de com.

6
1080E100

6
1080-001

1. Dimensions et modèle

	1200	1200
Largeur	500	500
Profondeur	1950	1950
Hauteur	Équipement intérieur comme illustré plus haut	Intérieur vide pour un équipement personnalisé

Portes en tôle perforée

6
1090E550

6
1090-001

2. Coloris de corps et de porte



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 539

Modules

A Traverse de paroi arrière et support pour arceaux

Ajustable à la verticale et à l'horizontale pour différentes tailles d'arceaux. 1 traverse sur la paroi arrière et 3 supports d'arceau sont prévus pour le modèle d'armoire à équipement intérieur

+ n° de com.



Traverse de paroi arrière (sans support pour arceaux)

+ 1080-702

Support d'arceaux supplémentaire (par unité)

+ 1080-710

B Traverse latérale avec crochets

ajustable à la verticale et à l'horizontale. 2 traverses latérales et 2 crochets sont prévus pour le modèle d'armoire à équipement intérieur

+ n° de com.



Traverse latérale (par unité)

+ 1080-703

Crochet supplémentaire (par paire)

+ 1080-705

C Tablette

Positionnable en hauteur de manière individuelle à l'aide de supports de tablettes, le rebord à l'avant servant de butée anti-chute

Dimensions (L x P)

+ N° de com.



1195 x 452

+ 1080-80

D Support de corde

positionnable à la verticale et à l'horizontale à l'aide d'une traverse latérale

+ N° de com.



+ 4572-022

E Coupelle vide-poches avec porte-massue

Positionnée sur des traverses longitudinales (module F), peut être positionnée horizontalement et verticalement de manière individuelle

Dimensions utiles (H x L x P)

+ N° de com.



117 x 450 x 456

+ 1080-708

F Traverses longitudinales et entretoises de séparation

peuvent être ajustées à la verticale et à l'horizontale. 2 traverses longitudinales et 2 entretoises de séparation sont prévues pour le modèle d'armoire à équipement intérieur

+ N° de com.



2 traverses longitudinales avec 2 entretoises de séparation

+ 1080-709

Entretoises de séparation supplémentaires (par paire)

+ 1080-704

G Bac d'étagères

En tôle d'acier zinguée, libre choix du positionnement, amovible pour le nettoyage

Dimensions utiles (H x L x P)

+ N° de com.



49 x 486 x 446

+ 1080-706

49 x 1186 x 446

+ 1080-711

H Casier pour objets de valeur

Verrouillable, positionné sur des traverses longitudinales (module F), positionnement personnalisé à l'horizontale et à la verticale

Dimensions utiles (H x L x P)

+ N° de com.



70 x 448 x 406

+ 1080-707

Voici ce qu'offrent les armoires à équipements sportifs :

- Serrure à poignée à béquille design (à 3 points) avec 2 clés et un cylindre interchangeable en option (sauf modèle 9280-0530)
- Chaque serrure avec 2 clés
- Les bords de toutes les tablettes sont repliés vers le haut (prévention de la chute des ballons)
- Disponible avec portes en tôle pleine et en tôle perforée
- De nombreuses solutions d'aménagement intérieur telles que des barres à crochets coulissants pour filets, des tablettes pour le rangement du matériel ou des ballons, ou sous forme d'armoire polyvalente comme représenté à droite (n° de com. 1080-100)



Aménagements intérieurs spéciaux



Ouverture de porte à 110-180°



Poignée à béquille



Le nouvel Ergo-Lock



N° de com. 1080-100

Armoires à 2 portes battantes en tôle pleine

fermeture par serrure à cylindre à trois points, Hauteur 1950 mm

1. Dimensions et modèle

	Largeur	1200	1200	1200	
	Profondeur	500	500	500	
	Aménagement intérieur	voir illustration schématique ou illustration ci-dessus	1 tablette réglable en haut, une tringle avec 10 crochets coulissants en dessous, et 3 tablettes réglables en dessous. L'armoire est conçue pour les filets, les cordages et tous types de ballons, les balles et les ballons sont rangés dans des filets et suspendus aux crochets de la tringle	avec 5 tablettes réglables. L'armoire est conçue pour tous types de ballons, y compris pour le rangement de ballons médicaux et de gymnastique	
	Portes en tôle pleine	RSC	RSC	RSC	
	N° de com.	1080-100	1080-200	1080-300	

Armoires à 2 portes battantes en tôle perforée

perforation en carré de 23 mm, fermeture par serrure à cylindre à trois points, Hauteur 1950 mm

1. Dimensions et modèle

	Largeur	1200	1200	1200	
	Profondeur	500	500	500	
	Aménagement intérieur	voir ci-dessus	voir ci-dessus	voir ci-dessus	
	Portes en tôle perforée	RSC	RSC	RSC	
	N° de com.	1090-550	1090-650	1090-750	

2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) 539


Armoires pour équipements sportifs à portes battantes



N° de com. 1090-650




N° de com. 9280-0530



1500
500

avec 4 tablettes
réglables

7
1081-00



1500
500

voir ci-dessus

7
1091-05

Armoire à 2 portes battantes


avec serrure à poignée à trois verrous,
« Le nouvel Ergo-Lock »,
Hauteur 1950 mm

1. Dimensions et modèle

Largeur

Profondeur

Aménagement
intérieur



930
500

avec 5 tablettes réglables
(à bords repliés vers le haut),
sans rosace sur la paroi arrière,
avec renforcement central
de la porte

Portes
en tôle
pleine



RSC
N° de com.



5
9280-0530

+ Tablettes supplémentaires
Pour tous les modèles
de cette double page,
avec bord remontant
sur un côté

pour mod.
9280/-0530

Série
1080/90

Série
1081/91 (renforcé)



Largeur x Profondeur

927 x 452

1195 x 452

1495 x 452

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

+ 9080-80

+ 1080-80

+ 1081-801

Voici ce qu'offrent les armoires à équipements sportifs :

- Construction en acier durable
- Poignées ergonomiques métalliques en forme d'étrier avec 2 clés
- Portes coulissantes sur roulement à bille, avec serrure à pêne rotatif/à poussoir, fonctionnement maniable sur des rails de guidage spéciaux
- Les bords de toutes les tablettes sont repliés vers le haut (prévention de la chute des ballons)
- Tôle de sécurité perforée de série sur les armoires à portes coulissantes (limite les risques de blessures aux doigts)
- De nombreuses solutions d'aménagement intérieur telles que des barres à crochets coulissants pour filets, des tablettes (charge env. 110 kg) pour le rangement du matériel ou des ballons, ou sous forme d'armoire polyvalente comme représenté à droite (n° de com. 2080-08)



Aménagements intérieurs spéciaux



Portes coulissantes



Grille de sécurité (portes coulissantes)



Poignée étrier



N° de com. 2080-08
avec tôle de sécurité perforée

Armoires à portes coulissantes en tôle pleine


sur roulement à bille, avec serrure à pêne rotatif/à poussoir, **profondeur 600 mm**

1. Dimensions et modèle


Largeur
Hauteur
Aménagement intérieur



1900
1950
4 tablettes réglables à l'intérieur, contenance considérable



1900
1950
Aménagement intérieur, voir illustration ci-dessus



1900
1950
paroi intermédiaire à l'intérieur, 1 porte-chapeaux à gauche et à droite, deux tringles de penderie à 10 crochets situées l'une derrière l'autre en-dessous (40 crochets de vêtements par armoire !)

Portes en tôle pleine



RSC
N° de com.

8
2090-00

10
2080-00

8
2091-00

Armoires à portes coulissantes en tôle perforée


en tôle perforée de sécurité (perforation ronde de 3,5 mm), sur roulements à billes, avec serrure à pêne rotatif/à poussoir, **profondeur 600 mm**

1. Dimensions et modèle


Largeur
Hauteur
Aménagement intérieur



1900
1950
voir ci-dessus



1900
1950
voir ci-dessus



1900
1950
voir ci-dessus

Portes en tôle perforée



RSC
N° de com.

8
2090-08

10
2080-08

8
2091-08

2. Coloris de corps et de porte



Veillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue) **539**

Armoires pour équipements sportifs avec portes coulissantes




N° de com. 2090-08 avec tôle de sécurité perforée



N° de com. 2091-00
+ 2091-80 (tablette de recouvrement des chaussures)

- + Tablette de recouvrement des chaussures**
pour mod. 2091 dans la partie inférieure de l'armoire, supplément par pièce (1 pièce requise pour chaque côté de l'armoire)



Largeur x Profondeur

945 x 527

Épaisseur 24 mm

+ N° de com.



+ 2091-80

- + Tablettes supplémentaires**
Pour tous les modèles de cette double page, avec bord remontant sur un côté

pour mod. 2080
(page de droite)

pour mod. 2090 (renforcé),
Charge env. 110 kg

pour
mod. 2091



Largeur x Profondeur

695 x 527

1895 x 527

945 x 527


Épaisseur 24 mm

+ N° de com.

+ 2080-80

+ 2090-801

+ 2091-80



Tôle perforée de sécurité
(perforation ronde de 3,5 mm)

Dans le cadre d'une initiative en faveur d'une sécurité accrue dans les écoles et les gymnases, nous vous présentons la tôle de sécurité perforée pour les armoires pour équipements sportifs. Particulièrement importante pour les armoires à portes coulissantes, cette dernière est prévue de série sur ces modèles !

